



Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

PU-verstärkte einkomponentige Acrylatbeschichtung



NEUE REZEPTUR: ELF

404

- ▶ Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
- ▶ Geeignet für die DGNB-Qualitätsstufen 1–4
- ▶ PU-verstärkt
- ▶ Abriebfest
- ▶ Witterungsbeständig und UV-beständig



Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

PU-verstärkte einkomponentige Acrylatbeschichtung

Das neue Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel ist eine einkomponentige, PU-verstärkte sowie emissionsminierte und lösemittelfreie Acrylatbeschichtung für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist weichmacherfrei und verbessert durch die PU-Verstärkung die Schlag- und Abriebfestigkeit. Disbon 404 ELF macht Untergründe nicht nur verschleißfest, sie sind auch leichter zu reinigen. Um die Optik des Bodens attraktiver und nach eigenem Geschmack zu gestalten, kann Disbon 404 ELF an ColorExpress-Stationen in zahlreiche Farben abgetönt werden. Auch die Chipseinstreuung mit DisboADD 8255 Farbchips ist möglich.

Nutzen und Vorteile

- ELF und AgBB-konform**
für ein gesundes Wohnklima
- Wasserverdünnbar, geruchsarm**
für eine Sanierung bei laufendem Betrieb
- PU-verstärkt**
für verbesserte Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- UV-beständig**
für lichtechte und vergilbungsstabile Böden
- Sehr gute Reinigungsfähigkeit**
für geringe Unterhaltskosten



Produktdaten

Lieferform	Standard: 2,5 l, 5 l, 12,5 l Kunststoffeimer ColorExpress: 2,5 l, 7,5 l, 12,5 l Kunststoffeimer	
Lagerfähigkeit	Originalverschlossenes Gebinde mindestens 2 Jahre lagerstabil	
Farbtöne	12,5 l Kunststoffeimer: RAL 7023 Betongrau, RAL 7030 Steingrau, RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7038 Achatgrau Sondertöne auf Anfrage	2,5 l, 5 l Kunststoffeimer: RAL 7030 Steingrau, RAL 7032 Kieselgrau, RAL 7038 Achatgrau



Prüfungen und Zulassungen


- Rutschhemmung R10
- Lackverträglichkeit
- Emissionsverhalten zur Verwendung in Aufenthaltsräumen (AgBB)

Disbon 404 ELF ist die umweltfreundliche Lösung für Böden, die von regem Leben geprägt sind: In Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, aber auch in öffentlichen Gebäuden oder dem Haushalt müssen Böden nicht nur belastbar und pflegeleicht sein, sie sollen auch zu einem gesunden Wohnklima beitragen. Disbon 404 ELF wird diesen Ansprüchen gerecht. Die Bodenbeschichtung brilliert auf glatten Estrichböden, macht sie stark für den Alltag und sorgt mit ihrer Zusammensetzung dafür, dass keine Schadstoffe in die Raumluft gelangen.



Systemaufbau: ein Produkt, ein System

- A Grundierung**
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel, verdünnt
- B Zwischenschicht**
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
- C Deckschicht**
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
+ DisboADD 8255 Farbchips 1–2 mm (Fast Chips)



Für Ölauffangwannen: Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe

Für die Beschichtung von Ölauffangwannen ist Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe die richtige Wahl. Die einkomponentige Dispersionsbeschichtung ist zur Beschichtung von Auffangwannen amtlich zugelassen.



Innovative Produktsysteme für Bodenbeschichtung und Betoninstandsetzung



- Industriebauten (produzierendes Gewerbe)
- Nahrungsmittelindustrie
- Lager und Logistik
- Wohnungs- und Verwaltungsbau
- Gewässerschutz
- Parkbauten



DG - 09/18 - 950843